


# 安芸灘大橋


あきなだおおはしペーパークラフト

## く た せつ めい しょ 組み立て説明書




- テープのり(超強粘着)を使うときれいに組み立てられます。
- 定規などでおさえて、ていねいに折り目をつけましょう。
- のりを貼る順番を間違えないように注意しましょう。

はしほんたい お ま  
① 橋本体の折り曲げ




よぶん き  
余分な切れはしを  
ぬ  
くり抜きます。



どうろ  
道路のあるほうは  
いろ めん  
色のついた面を  
おもて  
表としてたにおり




じょうぎ  
定規でおさえておけば、  
せまいところも  
きれいに折ることが出来ます。




どうろ  
道路のないほうは  
いろ めん  
色のついた面を  
おもて  
表としてやまおり

やじるし しよ  
矢印の4か所を  
お  
折ってください。




はし ほん たい は  
② 橋本体の貼りあわせ




うら がわ ぶ ぶん  
裏側にして ■ の部分にのりをつけます。


どう ろ うち がわ  
道路のあるほうを内側に、  
どう ろ そと がわ  
道路のないほうを外側にして  
は あ  
貼り合わせます。



う え は  
上をそろえて貼る




ど う ろ し た  
道路の下に  
すきまができます。





あ な  
穴がズレないように  
ピッタリあわせます。

とう ぶ すい へい ざい く た  
**③ 塔部水平材の組み立て** (4本組み立て) ほん く た





やまおりに  
 お ま 折り曲げて  の部分に  
 ぶ ぶん  
 のりづけして組み立てます。





ほん はし ほん たい あな とお  
 2本を橋本体の穴に通します。

しゅ とう く た と つ  
**④ 主塔の組み立て・取り付け** (2本組み立て) ほん く た




やまおりに折り曲げて  の部分に  
 お ま  
 のりづけして貼り合わせます。  
 は あ



ぶ ぶん  
 の部分にのりづけして  
 はし ほん たい と つ  
 橋本体に取り付けます。


はし ほん たい さ こ とう ぶ すい へい ざい  
 橋本体に差し込んだ塔部水平材と  
 した とう ぶ すい へい ざい さ こ  
 下にもう1本塔部水平材を差し込んでさめます。

とう ぶ き そ と つ  
 ⑤ 塔部基礎の取り付け (2カ所取り付け)



しゅ とう き そ さ こ ひら  
 主塔基礎にツメを差し込んで開き、  
 ぶ ぶ ん  
 ■の部分にのりづけして  
 は あ  
 貼り合わせます。


く た と つ  
 ⑥ アンカレイジの組み立て・取り付け



やまおりに  
 お ま  
 折り曲げて ■の部分に  
 ぶ ぶ ん  
 のりづけして組み立てます。


うち がわ お こ  
 ツメを内側に折り込んで  
 どう ろ  
 道路のすきまに差し込みます。

しよ と つ  
 (2カ所取り付け)



だい ざ は つ きょうめいばん く た  
 ⑦ 台座へ貼り付け・橋名板の組み立て

かく  
 のりしろが隠れるように  
 は つ  
 貼り付けます。



きょうめい ばん く た だい ざ この い ち は つ かん せい  
 橋名板を組み立て、台座のお好みの位置に貼り付けて完成!